

FiDO-R-SC

FiDO-R-SC

1 チャンネル シングルモード SC ファイバー ightarrow 3G-SDI レシーバー



FiDO-R-SC は、SDI / 光ファイバー変換に際し、類まれな柔軟性と費用対効果をもたらします。ケーブルを用いて最大 10km の転送を行えます。電気的に絶縁されており、グランドループの問題とは無縁です。

FiDO シリーズはコンパクトな薄型の筐体なので、狭いスペースやラックの後ろ、撮影車はもちろん、カメラに直接装着することもできます。



主な機能

1 チャンネル シングルモード SC ファイバ $- \rightarrow$ 3G-SDI レシーバー、デュアル SDI 出力

- 単一接続 (SC コネクター)
- 3G/HD/SD-SDI 出力
- デュアル、SDI 同調出力
- DC 5-20V 電源を使用 (ユニバーサル 電源・DWP-U-R1 同梱)
- 5年間保証

光ファイバーケーブル適合対照表

関連情報

ムインテグレーターが将来に渡って使用できる技術を提供しています。

日々進化する放送技術に対し、AJA は世界中の放送、制作、ポストプロダクション、システ

AJA 製品を扱っている販売会社は、以下の購入先情報からご確認いただけます。また、AJA-JP では購入前に製品を実際に確認できる、評価用の機材を無料貸出しています。

AJA 製品の購入先情報

評価用の機材貸出

f Share

noteで書く

ポスト

ニュースレター購読

FS サポート AJA 安心パック **HDR Image Analyzers HELO** ダウンロード よくある質問 lo Ki Pro フォーラム 機材貸し出し **KONA KUMO** AJA 製品の保証について openGear RovoCam ニュース T-TAP イベント情報 **U-TAP** プレスリリース ソフトウェア 事例紹介 事例募集 AJA Video Systems について プライバシーポリシー サポート規約 AJA 評価用機材貸し出し規約 製品画像(English)